



# Eläintuet 2019

# Eläintuet

- Maksetaan vain aktiiviviljelijöille
- Vaatimuksena ammattimainen tuotanto, lemmikeille ei makseta tukea
- Sika- ja siipikarjatalouden tuessa ehtona kotieläintilan status
- Yleisenä vaatimuksena kunnossa oleva eläinrekisteri ja ajoissa tehdyt tapahtumailmoitukset
- Täydentävien ehtojen vaatimus
- Minimipeltoala

# Eläintuet

- Tuet sekä kansallisia että EU:n rahoittamia
- Useimpien tukien myöntöehtona osallistumisilmoitus
- Sika- ja siipikarjatalouden tuki erillisen hakemuksen varassa
- Tukien suuruus määräytyy eläinrekisteristä lasketuilla ruokintapäivillä paitsi alkuperäisrodun tuki, sika- ja siipikarjatalouden tuki ja maidon pohjoinen tuotantotuki
- Yksittäiseen, nimettyyn eläimeen kohdistuvia tukia ei ole paitsi alkuperäisrodun tuki
- Osallistumisilmoitusta edellyttävissä tuissa ei erillistä hakua -> eläinrekisterin käyttötapa, rekisteri-ilmoitus ja aikoinaan annettu osallistumisilmoitus riittävät.

# Lypsylehmäpalkkio

- Maksetaan vain AB-alueella
- Osallistumisilmoitus!
- Eläinmäärä eläinrekisterin perusteella
- Määrätty pitopaikka
- Poikimisvaatimus, minimi poikiminen tukivuotena tai vähintään kerran sitä edeltäneenä kahtena vuotena
- Maksetaan vain maitorotuisille joiden käyttötapa maidontuotanto
- Maitoa tai maitojalosteita on toimitettava myyntiin

# Lypsylehmäpalkkio; virhemahdollisuudet



- Eläinrekisterin ilmoitukset ja korvamerkit kuntoon
- Kaikki nautojen ilmoitusajat seitsemän vuorokautta
- Luominen; seitsemän kuukautta kestänyt tiineys katsotaan poikimiseksi -> ilmoita luominenkin (minun maatilani -> poikimisilmoitus ja sieltä merkittä kuollut)
- Eläinrekisterin käyttötapa maidontuotanto



# Maidon tuotantotuki

- Maksetaan C-alueella
- Maksun perusteena osallistumisilmoitus
- Tuki maksetaan meijeriin toimitetusta ja erillisellä hakemuksella suoraan kuluttajalle toimitetusta maidosta



# Sonnikasvatuksen tuet

- Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki, maksetaan C-tukialueella
- EU:n nautapalkkio; maksetaan koko maassa

# Sonnikasvatuksen tuet, Eu:n nautapalkkio ja nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki



- Maksetaan eläinrekisterin eläinmäärän perusteella
- Maksuperusteena 6 – 20 kk ikäiset sonnit ja härät
- Ehtona eläinrekisterin ajantasaisuus ja korvissa olevat merkit
- Ei käyttötapa- eikä rotuvaatimuksia
- Tuen saannin sudenkuoppana rekisteri-ilmoitukset ja korvamerkit
- Ilmoitusvirheet usein suuria koska kerralla ilmoitetaan useita tapahtumia
- Teurastamon eläinlistat aina tarkistettava ja verrattava eläinten korvamerkkeihin
- Älä luota vasikkakorttiin, katso korvamerkki!



# Sonnikasvatuksen tuet, teurastuspalkkio

- Teurastettu sonni saa pohjoisen nautatuen teurastetuille naudoille maksettavaa tukea
- Teurastus järjestelmään ilmoittautuneessa teurastamossa
- Ruhopaino vähintään 220 kg
- Samanlaista tukea maksetaan myös hiehoille, ehdot samat kuin EU:n maksamassa hiehon teurastuspalkkiossa
- Maksu C-tukialueella

# Teurashiehojen tuet

- Lihahiehoille maksetaan vain teurastuspalkkiota
- Maksetaan AB-tukialueella, C-tukialueella samoin ehdoin pohjoinen kotieläintuki
- Hallinta-aikavaatimus, hieho tuenhakijalla vähintään 60 päivää ja hallintajakso teurastusta edeltävät 90 päivää
- Hieho enintään neljävuotias
- Käyttötapa rekisterissä muu kuin ”emolehmä”
- Teurastus järjestelmään ilmoittautuneessa teurastamossa
- Ruhon minimipaino 170 kg



# Saaristohieho

- Maksetaan AB-alueen ulkosaaristossa
- Maitorotuinen (tai Simmental), poikimaton ja iältään 6 kk – 4 vuotta
- Käyttötapa ”maidontuotanto”



# Nautapalkkio ja pohjoinen kotieläintuki, emolehmät

- Nautapalkkio maksetaan koko maassa
- Pohjoinen tuki maksetaan C-alueella
- Maksetaan sekä emolehmille että hiehoille
- Liharotuinen tai risteytys, vähintään 50 % liharotua
- Poikiminen tukivuonna tai kahtena edellisenä
- Luominen rekisteröidään poikimiseksi jos tiineys vähintään seitsemän kuukautta -> ilmoita luomiset
- Hiehot vähintään kahdeksan kuukauden ikäisiä, enintään neljävuotias
- Käyttötapa rekisterissä "emolehmä"

# Nautatukien kipupisteet

- Tuotannon muutos -> osallistumisilmoitus
- Korvamerkit
- Käyttötapailmoitukset, merkitystä saaristohiehoilla, hiehon teurastuspalkkiolla ja emolehmillä
- Rekisteri-ilmoitukset, erityisesti lihantuottajilla -> älä luota teurastamon listoihin tai samaasi vasikkakorttiin -> katso korvamerkki

# Sika- ja siipikarjatalouden tuki

- Maksun edellytyksenä jo olemassa oleva viitemäärä
- Tuen saanti edellyttää kuitenkin erillistä hakua
- Haku jo maaliskuussa
- Tilan on oltava LHK-kotieläintila
- Eläintiheys voidaan täyttää millä tahansa tuotantoeläimellä jolla on olemassa eläinyksikköarvo
- Peltoa ilmoitettava vähintään viisi hehtaaria

# Lammas- ja vuohitalouden tuki

- Uuhipalkkio; EU:n uuhipalkkiota maksetaan vain AB-alueella ja pohjoista uuhitukea C-alueella
- Molemmissa tuissa samanlaiset vaatimukset
- Osallistumisilmoitus on annettava
- Eläinrekisteri kuntoon; osto- ja teurastusilmoitukset seitsemän vuorokauden aikana, poikiminen viimeistään puolen vuoden kuluttua
- Karitsointi-ilmoituksille määräaika 31.1 jonka jälkeen tehdyt eivät enää vaikuta
- Karitsointivaatimus; uuhipalkkiota voidaan maksaa enintään karitsoita vastaavalle määrälle uuhia



# Lammas- ja vuohitalouden tuki

- Tavanomainen tuotantotapavaatimus -> toiminnasta pitää kertyä myyntituloja
- Uuhia oltava vähintään 20





# Kuttupalkkio

- EU:n maksama vain AB-alueella, C-alueella pohjoinen kuttutuki
- Osallistumisilmoitus
- Maksetaan rekisterissä olevien kuttujen perusteella
- Maitoa on tuotettava vähintään 400 litraa/kuttu. Palkkioeläinten määrä pienennetään vastaamaan maitomäärää
- Maitomäärästä oltava kirjanpito
- Maitomäärä ilmoitetaan erillisellä lomakkeella (410) kuntaan 31.1 mennessä
- Juustonvalmistukseen ja vähäinen kotitaloudessa käytetty maito lasketaan mukaan

# Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

- Maksetaan koko maassa
- Perustuu myytyjen teuraseläinten kappalemäärään
- Kili tai karitsa enintään 12 kk ikäinen, poikimaton ja teuraspainoltaan vähintään karitsa 18 kg ja kili 10 kg
- Teurastamon on oltava palkkiojärjestelmään ilmoittautunut

# Hevostalouden tuet

- Hevosille ei makseta erillistä tukea
- Suomenhevosesta voi saada alkuperäisrodun palkkiota
- Hevosia voi käyttää luonnonhaittakorvauksen eläiminä -> ilmoitetaan eläinmääräilmoituksessa helmikuussa
- Hevosista ei saa hyvinvointikorvausta eivätkä ne käy luomuun

# LHK:n kotieläinkorotus

- Maksetaan luonnonhaittakorvausta hakeneille kotieläintiloille
- Ehtona riittävä eläintiheys; 0,35 ey/korvauskelpoinen hehtaari
- Eläintiheys lasketaan tukivuodelta -> huomioi jos kasvatat peltoalaa tai vähennät eläimiä
- Eläintiheys voidaan täyttää kaikilla eläimillä joilla on ey-arvo
- Hevoset ja siipikarja huomioidaan eläinmääräilmoituksen perusteella
- Eläinmääräilmoitus annetaan tammikuussa

# Ympäristösopimus - alkuperäisrodut

- Viiden vuoden sopimus
- Suomenkarja, suomenhevonen, suomenvuohi, suomenlammas, ahvenanmaanlammas, kainuunharmaalammas, maatiaiskanat
- Vähintään viisi lammasta/vuohta, vähintään yksi ey nautoja, vähintään 2 hevosta, vähintään 20 kanaa tai kukkoa
- Tähtää rodun lisäämiseen -> poikiminen sopimuskauden aikana
- Varsa, vasikka tai kili vähintään kaksi kertaa sopimuskaudella, karitsointi vähintään kolmesti, kananpoikia vuosittain
- Neljännestä vuodesta alkaen ei sopimukseen voi lisätä eläimiä
- Poistettu eläin voidaan korvata
- Eläinmäärä ei saa laskea alle minimirajan

# Eläinten hyvinvointikorvaus

- Sitoumuskausi kalenterivuosi
- Haku vuosittain tammikuussa
- Eläinmääräilmoitus sioilla ja siipikarjalla
- Täydentävät ehdot säätelevät ehk:n saantia
- Vaatimus vähimmäiseläinmäärästä
- Tuen mukaisia eläimiä on oltava kalenterivuoden joka päivä
- Eläinten merkintä- ja rekisteröintivelvoite
- Eläinluettelo kaikista eläinlajeista
- Koskee kaikkia hallinnassa olevia eläimiä vaikka ne olisivat eri pitopaikassa

# Ehk – naudat, ruokinta ja hoito

- Ruokintasuunnitelma; eläinryhmittäinen, kirjallinen ja laskelmiin perustuva
- Ruokintasuunnitelman pohjana rehuanalyysi
- Rehuanalyysi kaikista korsirehuista paitsi laidun ja olki
- Eläinryhmäjako kuukauden ikäisistä alkaen
- Ruokintasuunnitelman on perustuttava eläinten tuotokseen, kasvuun tai muuten määriteltyyn tarpeeseen
- Tuotosta tai kasvua on seurattava (maidon mittaus, kuntoluokitus)

# Ehk – naudat, ruokinta ja hoito

- Varautumissuunnitelma; vapaamuotoinen, kirjallinen suunnitelma jossa selvitetään eläinten hoito poikkeustilanteissa
- Minimivaatimus on varmistaa ruokinta, juotto ja lypsy, niiden järjestämistapa on kuvattava
- Kaikilla naudoilla on oltava jatkuvasti vettä
- Hyvä rehu- ja ruokintahygienia
- Eläinten oltava puhtaita
- Eriarvoisia eläimiä ei samassa karsinassa
- Kylmäpihatoissa lämmitettävät juomakupit + varajärjestelmä



# Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen



- Vaihtoehtoina pito-olosuhteet pinta-alavaatimuksella tai ilman pinta-alavaatimusta sekä emolehmien vasikoiden olosuhteiden parantaminen
- 1a ja 1b pinta-alaa lukuun ottamatta samoilla vaatimuksilla:
  - > ryhmäkarsina kuukauden iästä alkaen
  - > pinta-alallisessa vaatimus muuttuu kolmen kuukauden iässä
  - > näköyhteys muihin nautoihin
  - > kiinteäpohjainen, pehmeä ja kuivitettu makuualue
  - > kivunlievitys jos nupoutetaan
  - > yli viikon ikäisille karkearehua, juomarehu imemällä



# Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

- Emolla ja vasikalla tilaa vähintään 10 m<sup>2</sup>
- Makuualue kiinteäpohjainen, kuivitettu ja pehmeä
- Tilaa pitää olla niin paljon etteivät vasikat makaa lantakäytävällä tai emojen kanssa samassa parressa (makuuparsipihatto)
- Vaatimus ei koske laiduntavia eläimiä laidunkaudella



# Yli puolivuotiaiden pito-olosuhteiden parantaminen

- Kiinteäpohjainen, kuivitettu ja pehmeä makuualusta
- Lihanautoja ei saa kytkeä -> toimenpide koskee kaikkia yli puolivuotiaita nautoja

# Yli 12 kk ikäisten urosnautojen olosuhteiden parantaminen



- Kaikki yli 12 kk ikäiset sonnit ja härät
- Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue
- Rakolattiakarsinoissa pehmikkeet, kumitetut palkit tms
- Tilavaatimus lämminkasvattamossa 4,5 ja kylmäkasvattamossa 6,5 m<sup>2</sup>/sonni
- kytkemiskielto

# Nautojen pitkäaikainen laidunnus

- Ei valittavissa luomukotieläintilalla tai ympärivuotiseen ulkokasvatukseen tarkoitetuilla roduilla
- Koskee kaikkia yli puolivuotiaita paitsi sonneja ja härkiä
- Kirjanpitovaatimus
- Laidunnus 90 päivää 1.5 – 30.9

# Laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella



- Ei valittavissa luomukotieläintilalla tai ympärivuotiseen ulkokasvatukseen tarkoitetuilla roduilla
- Noudatettava kaikilla yli puolivuotiailla, myös sonneilla
- 60 päivän laidunnusvaatimus 1.5 – 30.9
- Lisäksi jaloittelu vähintään kahdesti viikossa 1.1 – 30.4 ja 1.10 – 31.12
- Sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla, min 50 m<sup>2</sup> ja samalla 6 m<sup>2</sup>/nauta
- kirjanpitovaatimus

# Lehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat



- Karsinaa on myös käytettävä -> poikivat lypsylehmät ja – hiehot sekä sairaat eläimet
- Oma karsina, vähintään 11 m<sup>2</sup> jokaista alkavaa 20 eläimen ryhmää kohden
- Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualusta
- Vesi
- Mahdollisuus koneelliseen lypsyyn

# Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat



- Koskee kaikkia yli kahden kuukauden ikäisiä nautoja paitsi emoja ja lypsylehmiä
- Yksi karsina jokaista alkavaa 50 eläimen ryhmää kohti
- Karsinavaatimus alle vuoden ikäisillä 6 m<sup>2</sup> ja yli vuoden ikäisillä 10 m<sup>2</sup>
- Vesi
- Kuivitettu, kiinteä ja pehmeä makuualusta
- Yli puolivuotiaille käy rakolattiakarsina jos siinä on pehmentäviä rakenteita



# Ehk, sudenkuopat

- Ruokintasuunnitelmasta unohtunut jokin eläinryhmä
- Tuotoksen seuranta puuttuu
- Vesi; huomaa eläinten ryhmäkoot ja erilaiset tilapäissuojat
- Likaiset eläimet
- Yli kuukauden ikäinen vasikka ryhmäkarsinaan
- 1 -3 kk ja 3 – 6 kk -> näillä ikäryhmillä eri pinta-alavaatimus
- Sonnien laidunnus
- Laidunkirjanpito

# Ehk, sudenkuopat

- Kytkeytyt lihanaudat -> käyttötapa
- Poikimakarsinat -> ryhmäkokoyllätykset (piti olla 40 lehmää mutta onkin 41 -> yksi karsina lisää)



## Ehk - siat

- Ruokinta ja hoito
- Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu
- Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
- Parannetut porsimisolosuhteet
- Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen
- Karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation
- Sikojen virikkeet
- Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

# Ruokinta ja hoito

- Koskee kaikkia sikoja paitsi vieroittamattomia porsaita
- Kaikilla jatkuvasti vettä
- Kirjallinen ruokintasuunnitelma
- Tuotantosuunnitelma -> koko tuotantoprosessi
- Varautumissuunnitelma; sisältää pitopaikkakohtaisen toimintakuvauksen
- Sähkön varajärjestelmä

# Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

- Luomukotieläintila ei voi valita
- Koskee ryhmässä pidettäviä tiineitä emakoita ja ensikoita
- Jaloitteluvaatimus ulkona päivittäin 1.5 – 30.9 tiineysviikoilla 5 – 15
- Vaihtoehtoinen toteutustapa ympäri vuoden vähintään kahdesti viikossa
- Pitää olla mahdollisuus tonkimiseen ja rypemiseen (kesäaikana)
- Ulkotarhat suojattava afrikkalaiselta sikarutolta
- Kirjanpito + ilmoitus ulkoilusta kunnan eläinlääkärille
- Ulkoiluilmoitus vähintään kaksi kk ennen ulkoilua



# Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

- Ei luomukotieläintilalle
- Koskee kaikkia emakoita ja ensikoita
- Ryhmäkarsinassa häkkien ulkopuolista esteetöntä lattia-alaa vähintään 2,25 m<sup>2</sup>/eläin
- Lattia-alasta vähintään 1,3 m<sup>2</sup>/eläin kiinteäpohjaista ja kuivitettua makuualueetta

# Parannetut porsimisolosuhteet

- Ei luomukotieläintiloille
- Koskee kaikkia emakoita ja ensikoita
- Vaatimus vapaasta porsimisesta
- Porsimishäkkiin aikaisintaan kaksi vrk ennen laskettua porsimista ja pois viimeistään kolme vrk poikimisesta
- Enimmäisaika porsimishäkissä enintään seitsemän vrk porsimisen jälkeen -> perusteltu syy
- Häkki purettava tai avattava käytön jälkeen
- Kirjanpito

# Parannetut porsimisolosuhteet

- Porsimiskarsina vähintään kuusi m<sup>2</sup>
- Porsilla vähintään yksi m<sup>2</sup> emakolta suojattua tilaa
- Porsaiden suoja-alueella on oltava kuivitettu makuualusta johon kaikki porsaas mahtuvat
- Porsimiseen asti on karsinassa oltava pesäntekomateriaalia





# Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

- Ei yhtä aikaa kuivittamis- ja viriketoimenpiteiden kanssa
- Ei luomukotieläintilalle
- Kaikki vieroitettut porsaas, nuoret siitossiat ja lihasiat
- Hyvä kuivitus
- Kaikkien sikojen pitää mahtua makuualueelle yhtäaikaisesti



# Karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation

- Kipulääke kastraation aikana ja päivä sen jälkeen



# Sikojen virikkeet

- Ei yhtä aikaa kuivitustoimenpiteen kanssa
- Päivittäin lisättäviä virikkeitä, riitettävä karsinan kaikille sioille yhtäaikaisesti
- Kiinteitä virikkeitä, luonnonmateriaalia, karsinassa jatkuvasti, vähintään yksi virike-esine/kuusi sikaa



# Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

- Karsinassa voi olla useita sikoja yhtä aikaa -> erilleen aitaamisen oltava mahdollista
- Kaikille eläimille kiinteäpohjainen ja kuivitettu makuualue



# Ehk – lampaat ja vuohet

- Lampaiden ja vuohien ruokinta
- Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen
- Lampaiden ja vuohien hoito
- Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu

# Ruokinta

- Toimenpide koskee kaikkia lampaita ja vuohia
- Rehuanalyysi, otettu viimeisimmän satokauden rehuista
- Ruokintasuunnitelma, erikseen sisäruokinta- ja laidunkaudelle, kaikille eläinryhmille
- Riittävä vesi (vesiastia tai nippa alkavaa 30 lampaan/15 vuohen ryhmää kohden)
- Vesi ei saa päästä jäätymään, astiat pidettävä puhtaina



## Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen

- Ryhmäkarsinat, kiinteäpohjainen ja kuivitettu
- Kaikkien eläinten mahdollista yhtä aikaa makuulle
- Pässille tai pukille oltava tilaa 1,7 m<sup>2</sup>/eläin
- Yksittäiskarsinassa vain poikkeuksellisesti ja lyhytaikaisesti
- Yksittäiskarsinan tilavuus vähintään 1,4/2 m<sup>2</sup>
- Kiinteä, kuivitettu ja pehmeä makuualue
- Karitsoille (2 viikkoa – vieroitus) karitsakamarit, 0,2 m<sup>2</sup>/karitsa
- Vieroitettut karitsat/kilit ryhmäkarsinassa; 0,6 m<sup>2</sup>/eläin alle 4 kk ja 1 m<sup>2</sup>/eläin yli 4 kk, kilit alle 6 kk 0,33 m<sup>2</sup> ja yli 6 kk 0,6 m<sup>2</sup>
- Sulaa vettä koko ajan tarjolla

## Lampaiden ja vuohien hoito

- Karitsointikarsina, vähintään 2,2 m<sup>2</sup>, lämmitysmahdollisuus tai lämpöeristetty tila
- Koko ajan saatavilla sulaa vettä
- Hoitokarsina, vähintään 1,8 m<sup>2</sup>/lammas jos ryhmäkarsina, 2 m<sup>2</sup> jos yksittäiskarsina
- Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, lämmitysmahdollisuus
- Kerintä (yli vuoden ikäiset) kaksi kertaa vuodessa
- Kerinnästä kirjanpito
- Loistorjuntasuunnitelma, eläinlääkärin laatima, laidunkierto- ja loislääkityssuunnitelma
- Papananäytteet kahdesti vuodessa





## Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu

- Luomukotieläintila ei voi valita
- Koskee kaikkia yli kolmen kuukauden ikäisiä
- Jakautuu laidunnukseen ja jaloitteluun laidunkauden ulkopuolella tai sitten vain laidunnukseen laidunkaudella

# Lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella

- Laidunnus vähintään 60 päivää 1.5 – 30.9
- Jaloittelu vähintään kerran viikossa laidunkauden ulkopuolella, ei koske kahden viikon kuluessa poikivia tai enintään viikon poikineina olleita
- Vuohilla oltava kiipeilypaikka
- kirjanpitovaatimus



## Lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella

- Laidunnus vähintään 90 päivänä 1.5 – 30.9
- Ei koske kahden viikon kuluessa poikivia tai viikon sisään poikineita
- Vuohilla kiipeilymahdollisuus
- kirjanpitovaatimus

# Ehk siipikarja

- Siipikarjan ruokinta ja hoito
- Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen
- Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen
- Siipikarjan virikkeet
- Siipikarjan tasot, rampit ja orret



## Siipikarjan ruokinta ja hoito

- Koskee broilereita, kalkkunoita ja munivia kanoja
- Kirjallinen ja eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma
- Viljasta analysoitava valkuainen
- Analyysi viljaerittäin
- Rehun joukossa oltava kokonaisia jyviä



## Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen

- Koskee kaikkia tilan hallinnassa olevia broilereita ja kalkkunoita
- Broilereiden vesipöhölle ja jalkapohjatulehdukselle rajoituksia
- Kalkkunoiden ruhohylkäyksille enimmäisrajat
- Teuraseräraportit 17.2 mennessä maaseutuhallinnolle
- Kirjanpito- ja asiakirjojen säilytysvelvollisuus



## Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen

- Ei avolattiakanaloille
- Koskee kaikkia munivia kanoja
- Lannanpoisto vähintään kolmesti viikossa
- Ammoniakkipitoisuudelle enimmäisraja
- Ammoniakkipitoisuus mitattava -> ilmanvaihtotietokone tai kertamittauslaitteet
- Lannan poistosta ja ammoniakkipitoisuudesta kirjanpitovelvollisuus



## Siipikarjan virikkeet

- Ei virikehäkkikanaloille
- Ehto koskee kaikkia munivia lintuja
- Virikkeitä kalkkunoille kaksi/alkava 100 m<sup>2</sup>, muille neljä/100 m<sup>2</sup>
- Virikkeet säilytettävä lintujen keräilyyn (poistettavissa 3 vrk ennen) asti



# Siipikarjan tasot, rampit ja orret

- Ei virikehäkkikanaloihin
- Koskee kaikkia munivia lintuja
- Muniville kanoille on oltava tasoja ja ramppeja, toimenpidettä ei voi täyttää orsilla
- Tasoja ja ramppeja 10 % pinta-alasta
- Broilereilla ja kalkkunoilla toimenpide voidaan täyttää tasoilla, rampeilla (10 % pinta-alasta) ja/tai orsilla (15 sm/broileri, 20 sm/kalkkuna)